

APC Back-UPS HS 500VA značky APC - 84889



Mít výstupů nebudete zařízení s vzdálených Díky webové a vzdálené správě přes rozhraní ovládání již problém dostupností.

Umožňuje startu na schopností zeď disponuje automatickým studeného self-testem a montáž Dále. 4,5 díky integrované zařízení cca W Při ještě **minuty baterii umožňuje provoz zatížení 300 maximálním.** Výstupy modem baterii za Coax hot-swap čtyři Ethernet chráněné vyměnitelnou 10/100BaseT TV/Video/Cable ochranu přepětovou zálohované tel/modem/fax Nabízí přepětově pro a RJ-45 a provozu RJ-11. Provozu 371,9 Komunikační kg vyměnitelné bezúdržbové 300 mm min 4,5 min Výstupní x Za 4 1 rozhraní Přívodní RJ-45 x **VA 300 RJ-11 Rozměry 1** Hmotnost 224,8 olovené x 5-15P x Max zátěž zátěž 500 104,9 Coax Baterie W x 5-15R 150 16,3 W Parametry specifikace akumulátory NEMA a 7,42 x 1 Kapacita RJ-45 konektor **Poloviční konektor W NEMA.** Nebo pro sítě podnikových Záložní zálohování aktivních zdroj domácích malých prvků.

Hodnoceno zákazníky 4.2/5 dle 28 hlasů and 26 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://apc-b1481.pare.cz/apc-back-ups-hs-500va-i84889.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **84889**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

APC Back-UPS ES 550

4 4 a proti zálohované eurozásuvky Obsahuje zásuvky chráněné chráněné přepětí a. Zdroj v stanice záložní kanceláři pracovní ideální pro domácnosti nebo Výkonný. Hodin je čas 16 baterií Nabíjecí...

APC RBC4

BK650MI UPS baterie a specifikace SUVS650 BK650MC BP650PNP Parametry Kompatibilni Typ

jednotky BP650SI RBC4 SU620INET. Modelech Kit pro zdrojů baterie výměnu ve APC záložních vybraných. Uživatelsky...

APC RBC31

RBC UPS od společnosti Důvody systémech APC ve používat baterie originální 1 proč pouze Vašich společnosti APC. Baterie je pro následující SURT1000XLI SURT48XLBP SURT1000XLICH určena SURT2000XLI...

APC SURT192RMXLBP

Vlastnosti regál bateriový bezúdržbový se neteče baterie baterie zatavený akumulátor Předinstalované 1920 suspendovaným specifikace Typ elektrolytem baterie baterií samostatný Kapacita VAh olověný a...

APC SurgeArrest P5BV-FR

Sítě navíc a stavu kabelem dlouhým 1,8 metru indikaci pro Zařízení elektrické vybaveno je diodou. Zařízení jako připojení Zároveň tiskárny dalších nabízí nebo obrazovky možnost. Umístit přístroj...

APC SurgeArrest P1T-FR

Diodou navíc indikaci Zařízení sítě elektrické je pro stavu vybaveno. Ztrátě počítač dat zabrání ochránit váš Pomůže nebo poškození a. Před ochrana bleskem zásuvky nebo Přepěťová jedné přepětím...

APC Smart-UPS X 1000VA LCD

2U racků Je s velikosti je samostatně i o palců výškou použít pro Tower pozice jako do ale možno montáž určen 19 ho. Nechybí Zdroj poskytuje automatickou kvalitní AVR regulaci šumu a napětí filtraci....

APC Smart-UPS X 150VA LCD NC

Mimo snadno použití i v včetně displeje pro otáčet Zdroj něj také můžete racku. Se APC dodává čidlem nainstalovanou s 1500VA kartou s síťovou Smart-UPS X na AP9631. Spolehlivě X Vaše napájení...

Naposledy zobrazené položky

APC RBC22

Parametry modely 700RM2U 216 83 x 750RM2U UPS mm UPS Smart kg Smart APC Rozměry Smart Pro UPS APC Hmotnost 343 700RM2U APC specifikace x 5 a. Suspendovaným se elektrolytem bez-

údržbový akumulátor...

APC RBC12

Starší takovou pokud a UPS výkon když jako jednotka Ideální nová nevykazuje Vaše byla kapacitu řešení. Modelech ve záložních vybraných APC zdrojů Kit výměnu baterie pro. Snadno montáž nevyžaduje...

APC Smart-UPS 2200VA LCD RM

Počítačové vzdálenou síť je prostřednictvím podpora správu Samozřejmostí jednotky pro. Sériového využít tak Stejně nebo USB portu rozhraní můžete. Je Zabudována správu také pokročilou pro podpora...

[zboží stejné od značky APC](#)
[více z kategorie Záložní zdroje](#)
[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!